

DLP 84

Suivi de l'avertissement agricole. Edition de la Station Alsace Lorraine. Grandes cultures

DLP 13-3-84326524

Avertissements agricoles



Bulletin Technique n° 1 du 29 février 1984

3 (850000)

CEREALES

Certains blés ont eu des difficultés de levées et doivent être partiellement resemés. Dans les parcelles désherbées à l'automne, les resemis de **blé alternatif ou de printemps** sont actuellement possibles si la spécialité utilisée était l'une des suivantes : **Bochamp - Chandor - Fermax - Glean T - Igrane autosuspensible - Norlan T - Prodix - Tersiplène - Tok E 25 - Tok WP 50 - Tolion 303 - Trapan - Trilixon** - Nous consulter pour les autres produits.

COLZA : parasites de printemps

RAVAGEURS

Charançon des tiges

Il provoque des déformations ou des éclatements de tige. Les dégâts se rencontrent surtout dans les zones de culture importante de colza (Haut-Rhin : ROUFFACH - ENSISHEIM ; Meurthe-et-Moselle : MARS LA TOUR...).

Meligèthes

Cet insecte ronge les boutons floraux. Sa présence est assez généralisée et justifie souvent des interventions à réaliser avant le début de la floraison.

Charançon des siliques

Il détruit les boutons pour se nourrir et pond dans les jeunes siliques. Les orifices de ponte du charançon permettent la ponte des cécidomyies. Peu répandu en 1983, il a rarement nécessité de traitements sauf localement dans le sud de la Meuse, le nord de la Moselle et autour de NANCY.

Puceron cendré

Il provoque des avortements de fleurs ou des échaudages. Les infestations ont été rares les années précédentes.



Pour repérer l'arrivée des différents insectes sur votre culture, mettez en place une cuvette jaune, remplie au 2/3 d'eau et de mouillant (à 10 m de la bordure et à hauteur de la végétation). Le suivi des cuvettes jaunes doit s'accompagner obligatoirement du suivi des infestations dans la parcelle.

MALADIES

Cylindrosporiose

Cette maladie s'est développée en France l'an passé à la faveur des conditions climatiques exceptionnellement pluvieuses ; elle se manifeste d'abord par des taches sur feuilles (vertes à blanchâtres, entourées de petits points blancs), puis sur tige et hampe florale (lésions brunes fauves) et provoque des déformations de siliques. Bien qu'elle ait occasionné peu de dégâts en Alsace-Lorraine en 1983, (sauf dans quelques parcelles de Meuse), il importe toutefois de surveiller son évolution dès le mois de mars.

Sclerotinia

Il se manifeste par la présence de feutrage blanc sur la tige et conduit à un échaudage. Malgré des conditions climatiques apparemment favorables, il a été pratiquement inexistant en 1983 sauf dans un petit secteur du Haut-Rhin (ROUFFACH...).

Alternaria



On observe la présence de petites taches noires sur les feuilles, les tiges, les pédoncules et les siliques qui peuvent éclater en cas d'attaque grave. Très peu dommageable en 1983.

La stratégie de lutte et le risque vis-à-vis de ces différents parasites seront précisés en temps utile.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG
Directeur-Gérant : D. CALLU

Publication Périodique :

CPPAP N° :

Abonnement Annuel : 95 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX
ALSACE : (88) 37.32.18
LORRAINE : (8) 337.26.45


P60



4030 43386 1984: n° 1 - 32 mg 5-7, 9, 12, 14, 16, 17, 29

STADE DE SENSIBILITE DU COLZA AUX DIFFERENTS PARASITES

Pour les maladies, il s'agit de la période d'intervention conseillée.



REABONNEMENT : nous rappelons à nos lecteurs abonnés avant le 1er juillet 1983 de bien vouloir renouveler leur abonnement, dès que possible, pour éviter une suspension de service.

Coupon à retourner au Service de la Protection des Végétaux - Cité Administrative - 67080 STRASBOURG CEDEX.

NOM et prénom :

Adresse :

Tél :

Edition A : "Grandes Cultures - Cultures légumières" :

95 F

Edition B : "Viticulture-Arboriculture" :

90 F

Editions A + B :

165 F

Edition A + supplément "Pépinières-Espaces Verts" * :

135 F

Edition B + supplément "Pépinières-Espaces Verts" * :

130 F

Edition A + B + supplément "Pépinières-Espaces Verts" :

195 F

Préciser si vous désirez une facture :

☐ oui

☐ non

Chèque à établir au nom de Monsieur le Régisseur de Recettes - DDA - STRASBOURG

* ne peut être servi sans au moins l'une des éditions.

Circonscription Phytosanitaire "ALSACE et LORRAINE"

ANTENNE REGIONALE

Cité Administrative
45, Rue Ste-Catherine
54043 NANCY CEDEX

Tél. : (8) 337.26.45

Chef de Circonscription : D. CALLU
Adjoint (NANCY) : D. VERBEKE

Administration - Comptabilité : Y. FISCHER
Entretien matériel : E. GUTTER

SIEGE :


Cité Administrative
2, Rue de l'Hôpital Militaire
67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. (88) 61.49.50 (C.C.P.+ D2)

Escalier 5 - Rez-de-Chaussée

Tél. (88) 37.32.18 (D1)

Escalier 3 - 1er étage



Antenne Départementale de la Moselle

* C.T.R. Route d'Illange
57110 YUTZ
Tél. : (8) 256.13.65
J. KAISER - S. RIGAUX

(En création)

Antenne Départementale du Haut-Rhin

* Service de la Protection des Végétaux
B.P. 507 - 28, Rue de Herrlisheim
68021 COLMAR CEDEX
tél. (89) 41.11.68
C. GACHON - J. DEFFINIS

Poste détaché

1a, Place de la Gare
68300 SAINT-LOUIS

Tél. (89) 69.71.85

R. MESSLER

Antenne Départementale du Bas-Rhin

2, Route de Schnersheim
WIWERSHEIM
67070 TRUCHTERSHEIM
A. FORRLER - P. TARDIF - tél. (88) 69.65.89
P. MEPIEL (contrôles à STRASBOURG)
Tél. (88) 61.49.50 poste 461

P61

SALON DE L'AGRICULTURE

Le Service de la Protection des Végétaux attend votre visite
au Salon de l'Agriculture :

BAT 2.2 , allée K

Section Ministère de l'Agriculture

Stand Direction de la Qualité

Thème présenté :

Notre souci : vous informer,

Nos moyens : la télématique, les radios rurales, les répondeurs téléphoniques... et les bulletins d'Avertissements Agricoles.

A NOTER :

Mardi 6 mars (11 h) débat public sur les maladies des céréales
(maladies du pied) animé par l'Association pour la Promotion des Radios
Rurales.

Une bonne occasion de débattre avec nous de ce problème.